


CHIROSAN 

Chránime zdravie ľudí

Chirosan, s.r.o., Sadová 2, 922 03 Vrbové


KÚPNA ZMLUVA

c. 30/04/PB



uzatvorená v zmysle § 409 a následne obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY:

Kupujúci:

Názov organizácie : Fakultná nemocnica Nitra
Sídlo organizácie : Špitálska 6, 950 01 Nitra
V zastúpení : h.doc. MUDr. Viktor Žák, CSc. riaditeľ FN Nitra
ICO : 17336007
Bankové spojenie : 
tel: 037/6545247 fax: 037/65645837
DlC: 2021205197

Predávajúci:

Názov organizácie : CHIROSAN, s.r.o.
Sídlo organizácie : Sadová 2, 922 03 Vrbové
V zastúpení : Peter Bernát, konateľ spoločnosti
ICO : 36 239 739
DIC : 2020170911
IČ DPH : 
Bankové spojenie: 
tel: 033 / 77 255 64, 77 262 41 fax: 033 / 77 262 46
Obchodný register Okresný súd Trnava zložka c. 12324/T
E-mail chirosan@nextra.sk

Registrácia: OR OS Trnava zl. 12324/T
IČO: 36 239 739
DIČ: 2020170911
IČ DPH: SK2020170911

Bankové spojenie: VÚB a.s., Piešťany
č.ú. : 142 732 12 54/0200
SWIFT SUBA SKBX
IBAN: SK 45 0200 0000 0014 2732 1254

tel: 033 / 77 255 64, 77 262 41
fax: 033 / 77 262 46
www.chirosan.sk
chirosan@nextra.sk

Čl. I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru : „ Sanitné motorové vozidlo Ambulancia s vybavením“ pre rýchlu lekársku pomoc, na podvozku VW Transporter T5 2,5 TDI LR 4x4 s vybavením podľa prílohy č.1 Opis predmetu obstarávania.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci prevziať a zaplatiť dodaný tovar v lehotách uvedených v kúpnej zmluve.

Čl. II

Cena

1. Cenu predmetu obstarávania je cena, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a zahŕňa cenu celého predmetu obstarávania a všetky činnosti s pojené s montážou a inštaláciou zariadenia až po jeho sprevádzkovanie. (DPH, doprava, dodávka na miesto určenia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu, dokumentácia v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.

2. Zmluvné strany sa dohodli a kúpnej cene v celkovej výške :

Cena za 1ks sanitného vozidla vrátane prestavby a prístrojov bez DPH 19%	1 880 490,-Sk
DPH 19%	357 293,-Sk
Celková cena vrátane DPH 19%	2 237 783,-Sk

1. Cena je konečná a je možné ju meniť iba pri takých zmenách ktoré nebolo možné predvídať v čase spracovania ponuky. (colné, daňové predpisy)

Čl. III

Miesto plnenia a dodacie podmienky

1. Predávajúci dodá tovar maximálne do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy. Termínom uzavretia zmluvy je dátum podpisu zmluvy.
2. Realizácia dodávky bude ukončená preberacím protokolom, ktorého súčasťou bude zoznam zaškolených pracovníkov , doklady potrebné k prevzatiu a užívaniu tovaru, dodací list, certifikát, technická dokumentácia, návod na obsluhu a údržbu, záručný list alebo obchodné vyhlásenie o zárukách.
3. Uchádzač zabezpečí dodanie predmetu zmluvy do Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

Čl. IV

Platobné podmienky

1. Cenu za predmet zmluvy uhradí kupujúci na základe vystaveného daňového dokladu , vystaveného po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy a potvrdením dodacím listom a preberacím protokolom.

2. Faktúra musí splňať všetky zákonom predpísané náležitosti daňového dokladu.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.
4. V prípade že faktúra nespĺňa náležitosti podľa tejto zmluvy, kupujúci ju vráti na prepracovanie predávajúcemu a lehota splatnosti začína plynúť až po novom doručení upravenej faktúry.

Čl. V

Pokuty z omeškania a zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej faktúrovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru má kupujúci voči predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

Čl. VI

Záručná doba a servisné podmienky

1. Záručná doba začína plynúť od skutočného prevzatia tovaru t.j. dátumu na preberacom protokole.
2. Záručná doba je – 2 roky na celé vozidlo
 - 12 rokov – prehrdzavenie karosérie zvnútra
 - 3 roky – lak karosérie
 - 2 roky výstražná signalizácia
 - 2 roky prístrojové vybavenie a úprava ambulantného priestoru

Záručný a pozáručný servis na vozidlo zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných partnerov Porsche Slovakia, plošne na celom území SR. Dodávka náhradných dielov do 24 hodín.

Záručný a pozáručný servis na ambulantný priestor a prístroje zabezpečuje CHIROSAN, s.r.o. v rámci svojej servisnej siete na celom území SR.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté neodborným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením, nedbanlivosťou, či nerešpektovaním pokynov výrobcu.
4. Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a následne Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť vady tovaru písomne predávajúcemu bezodkladne po tom, čo ich zistí.
5. Prijatie dodávky, spôsob reklamácie a zodpovednosť za škody, vrátane škôd tretím osobám, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. V prípade poruchy zariadenia je predávajúci povinný na základe telefonického výzvy kupujúceho zabezpečiť príchod servisných technikov v čase do 24 hodín od nahlásenia poruchy a náhradné diely do 24 hodín.
7. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať pozáručný servis, ktorý bude predmetom osobitnej zmluvy.

Čl. VII**Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy**

1. Predmet zmluvy odovzdá predávajúci spolu so všetkými povoleniami, certifikátmi a dokladmi, ktoré charakter predmetu zmluvy vyžaduje na základe platných právnych prepisov.
2. O prevzatí predmetu zmluvy bude vyhotovený preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho dňom uhradenia zmluvnej ceny.

Čl. VIII**Odstúpenie od zmluvy**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípade, ak predmet zmluvy nebude dodaný v bezchybnom stave podľa platných všeobecne záväzných predpisov.

Čl. IX**Záverečné ustanovenia**


1. Táto zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpísania oboma štatutárnymi orgánmi účastníkov.
2. Zmluvu je možné meniť či dopĺňať len písomne a to so súhlasom oboch zmluvných strán.
3. V ostatných záležitostiach, bližšie neupravených v tejto zmluve, platia príslušné písomné ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že jej ustanoveniam rozumejú a súhlasia s tým aby upravovali ich vzájomné práva a povinnosti tak, ako je uvedené v zmluve, na čoho dôkaz ju nižšie uvedeného dňa podpisujú.
5. Prípadné spory budú riešené vzájomným rokovaním.
6. Ak nedôjde k dohode môže sa jedna zo strán obrátiť na miestny príslušný súd.
7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch. Každá strana obdrží dve vyhotovenia.

V Nitre, 6.9.2004

Vo Vrbovom,

FAKULTNÁ NEMOCNICA
NITRA

- 1 -

.....
kupujúciCHIROSAN, s.r.o.
Sadová 2
922 03 Vrbové
IČO:36239739 IČ DPH:SK2020170911.....
predávajúciRegistrácia: OR OS Trnava zl. 12324/T
IČO: 36 239 739
DIČ: 2020170911
IČ DPH: SK2020170911Bankové spojenie: VÚB a.s., Piešťany
č.ú. : 142 732 12 54/0200
SWIFT SUBA SKBX
IBAN: SK 45 0200 0000 0014 2732 1254tel: 033 / 77 255 64, 77 262 41
fax: 033 / 77 262 46
www.chirosan.sk
chirosan@mextra.sk**Predbežná finančná kontrola
z legislatívno-právneho**

hľadiska vykonaná: 6.9.2004 h. /

Príloha č.1 Špecifikácia predmetu obstarávania

1. Sanitné vozidlo pre RLP na podvozku **VW Transporter T5**, 2,5 TDI LR, 4x4 syncro s prestavbou a prístrojovým vybavením .
2. Vozidlo homologizované v zmysle legislatívy SR a platný technický preukaz na území SR.
3. Vozidlo s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a zvýšená nosnosť na 3 t.
4. Uzatvorená celokovová skriňová karoséria s prepravným priestorom dĺžky 2 943 mm, zvýšená strecha 1 940 mm
5. Farba biela
5. Permanentný pohon 4x4
6. Rázvor min. 3 000 mm
7. Brzdy dvojkruhové hydraulické kotúčové na prednej i zadnej náprave s automatickým vymedzeným vôle a záťažovým regulátorom, ABS, ASR, MSR
8. Servoriadenie
9. Stabilizátor prednej a zadnej nápravy
10. Lapače nečistôt vpredu aj vzadu
11. Elektroinštalácia 12 V
12. Halogénové hlavné svetlomety vpredu s diaľkovým nastavením výšky
13. Predné svetlomety do hmly
14. Otáčkomer
15. Imobilizér
16. Tachometer v km/h
17. Akumulátor s kapacitou min. 12 V/100 Ah
18. Elektrorozvod s prípojkou pre zástavbu
19. Tretie brzdomé svetlo
20. Celokovová kabína s polohovateľným a nastaviteľným sedadlom vodiča s opierkou hlavy
21. Dvojsedadlo pre spolujazdcov s opierkami hlavy
22. Samonavijacie trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách
23. Airbag vodiča a spolujazdca
24. Deliacia stena s posuvným oknom medzi kabínou a zadnou časťou
25. Vnútorne spätné zrkadlo
26. Slniečna clona pre vodiča a spolujazdca
27. Osvetlenie Copilot pre spolujazdca
28. Vonkajšie spätné zrkadlá na oboch stranách
29. Posuvné dvere vpravo s posuvným oknom v pravých stredných dverách do 2/3 matované
30. Dvojkridlové zadné dvere s oknom do 2/3 matované, uhol otvorenia min. 180° reflexný pás z vnútornej strany

Chránime zdravie ľudí

31. Nástupný schodík pri zadných dverách
32. 4-polohová ventilácia
33. Prídavné nezávislé kúrenie v ambulantom priestore
34. Mechanická manuálna prevodovka 6 stupňová
35. Pohonná jednotka diesel s priamym vstrekaním paliva a výkonom 96 kW
36. Palivo motorová nafta
37. Predhrev motora
38. Oceľové disky s plnohodnotným rezervným kolesom
39. Povinná výbava vozidla – náradie, zdvihák, výstražný trojuholník, lekárnička, žiarovky, tlakomer

Zástavba do zadnej ambulanej časti :

1. Vonkajšia zásuvka na 230 V na ľavej
2. Automatické dobíjanie batérie po napojení na 230 V
3. Zásuvka 12 V na ľavej strane zástavby vo vnútri min. 2ks vpredu a jeden kus vzadu
4. Halogénový reflektor pri zadných dverách s nezávislým ovládaním
5. Žiarivkové osvetlenie s ovládaním pri zadných dverách
6. Núdzové osvetlenie
7. Dve nastaviteľné bodové lampy nad priestorom pre pacienta zabudované v obložení strechy
8. Obojstranný ventilátor v streche
9. Predné identifikačné svetlo s modrou hviezdou života umiestnené v prednej časti vozidla
10. Sklá zdravotníckeho priestoru v zadnej časti matované do 2/3 výšky
11. Výstupy karosérie pre montáž zástavby a prístrojového vybavenia
12. Zateplenie a odhlučnenie zdravotníckej časti
13. Zateplený úložný priestor nad kabínou vodiča s prístupom zo zadnej časti
14. Obklady stien a stropu z umývateľného materiálu
15. Protišmyková antistatická umývateľná podlaha
16. Madlo z nerezového materiálu nad priestorom pre pacienta s držiakmi na infúzie
17. Umývadlo so zásuvkami pri priečnej oddeľujúcej stene
18. Skrinková zástavba za priečnou priehradkou a po ľavej strane pod úrovňou strechy
19. Vysúvateľný stôl na nosidlá s držiakom na dve 10 l fľaše pod nosidlami, príp. pevná lavica s nájazdovou rampou na nosidlá s pevnými držiakmi na tlakové fľaše v zadnej časti vozidla
20. Polohovateľné nosidlá s popruhmi a nosnosťou nad 130 kg , s odnímateľným podvozkom
21. Polohovateľné transportné kreslo pre pacientov s bezpečnostným pásom
22. Tlakový kyslíkový rozvod s 3-mi výstupmi a rýchlospojkami
23. Pevný držiak na malé kyslíkové tlakové fľaše 2ks
24. 1ks anténa s predprípravou na montáž rádiostanice
25. Madlá vľavo pri bočných dverách
26. Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom v prednej časti vozidla
27. Odpadový kôš

- 28. Prenosný pulzný oximeter **NONIN ONYX**
- 29. Dýchací prístroj prenosný, časovo riadený, tlakovo limitovaný, napájaný O₂, s možnosťou použitia mimo vozidla a s možnosťou nastavenia MV, Df, PEEP v režime CMV a manometrom **TransPac**
- 30. Elektrická odsávačka sekkrétov s batériou napájaním na 12/230 V a možnosťou použitia mimo vozidla s manometrom a sacím výkonom min. 25 l/min. **Spencer ACUAID**
- 31. Kombinovaný prenosný multifunkčný prístroj s bifázickým defibrilačným výbojom 0-360 J s možnosťou monitorovania a sledovania srdcového rytmu na monitore, s možnosťou vonkajšej kardiostimulácie, automatickej externej defibrilácie a analýzy 12 zvodového EKG záznamu s rýchlonabíjačkou akumulátorov a záložným akumulátorom, odolný voči vibráciám, nárazom, vlhkosti a striekajúcej vode, perspektívne vhodné doplnenie teletrie, snímača sat. O₂, ETCO₂, **NIBP LIFEPAK 12**
- 32. Sada vákuovo pneumatických fixačných dláh s matracom **VAKUFORM**
- 33. Lineárny dávkovač MS 16
- 34. Ručný kriesiaci prístroj pre deti a dospelých **Spencer B-Life**
- 35. Glukomer **Glukotrend**
- 36. Laryngoskopická sada a kanyly pre deti a dospelých **Spencer IME**
- 37. Prenosné halogénové svietidlo
- 38. Tonometer
- 39. Fixačné limce na krčnú chrbticu

Technické požiadavky na označenie sanitného vozidla pre záchrannú zdravotnícku pomoc

- 2. Po obvode vozidla najmenej jeden pás 120 mm až 300 mm široký vo farbe signálna červená
- 3. Na bokoch vozidla označenie – symbol telefónu alebo čísla núdzového volania 155, nápis „Záchranná služba“ veľkosť písma min. 300 mm
- 4. Integrovaná výstražná svetelná a zvuková signalizácia :
Predná rampa pozostávajúca z :
 - * dvoch zábleskových svetiel modrej farby vpredu
 - * rampa priehľadná s modrým filtrom
 - * siréna s min. voľbou WAIL/YELP/HILO/HORN so samostatným ovládaním s min.

výkonom 120 W